




BILL 02030 - Reservatório Billings
1,5km da barragem de Pedreira



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,33	9,27
1	26,31	8,88
2	26,30	8,59
3	26,24	8,05
4	26,22	7,60
5	26,20	6,97
6	26,18	6,51
7	26,14	6,05
8	26,11	5,53
9	26,05	4,86
10	25,30	0,66
11	23,78	0,35
12	23,14	0,29




FEVEREIRO		
prof.	Temp.	OD
0	27,48	5,69
1	27,37	4,99
2	27,16	4,42
3	27,07	4,27
4	27,00	3,93
5	26,76	2,62
6	25,82	0,66
7	24,97	0,37
8	24,67	0,31
9	24,59	0,29
10	24,46	0,27
11	24,35	0,26
12	24,28	0,25




MARÇO		
Prof.	Temp.	OD.
0	25,11	5,6
1	24,01	3,92
2	24,89	3,18
3	24,82	2,57
4	24,64	1,39
5	24,47	0,74
6	24,34	0,44
7	24,30	0,41
8	24,26	0,57
9	24,26	0,65
10	24,20	0,74
11	24,04	0,48
12	24,04	0,43

BILL 02030 - Reservatório Billings
1,5km da barragem de Pedreira



ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	26,45	14,49
1	24,66	7,29
2	24,45	5,23
3	24,41	4,88
4	24,33	4,32
5	24,31	4,60
6	24,29	4,37
7	24,27	4,12
8	24,24	3,48
9	24,17	2,03
10	24,00	0,62
11	23,93	0,35
12	23,92	0,27




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	22,04	6,80
1	22,00	5,76
2	21,57	3,79
3	21,45	2,71
4	21,40	2,21
5	21,37	1,38
6	21,36	1,04
7	21,34	1,20
8	21,32	1,12
9	21,31	0,72
10	21,29	0,33
11	21,29	0,28
12	21,28	0,27
13	21,28	0,26




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
Não coletado por problemas técnico-operacionais		

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02030 - Reservatório Billings
1,5km da barragem de Pedreira



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	18,75	6,02
1	18,75	4,94
2	18,60	3,50
3	18,35	2,18
4	18,34	1,92
5	18,34	1,81
6	18,34	1,76
7	18,33	1,70
8	18,33	1,69
9	18,33	1,71
10	18,32	1,71
11	18,24	0,70
12	18,23	0,56
13	18,14	0,99




AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	17,96	7,14
1	17,95	4,51
2	17,90	4,09
3	17,87	3,89
4	17,84	3,77
5	17,82	3,76
6	17,68	3,43
7	17,64	3,27
8	17,49	2,55
9	17,47	1,18
10	17,47	0,54
11	17,42	0,82




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,06	5,53
1	22,87	5,07
2	22,84	4,12
3	22,70	3,45
4	22,65	2,90
5	22,57	2,43
6	22,38	1,74
7	22,17	0,48
8	21,48	0,26
9	18,75	0,21
10	18,43	0,21
11	18,30	0,21
12	18,16	0,21
13	18,14	0,21
14	18,18	0,21

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02030 - Reservatório Billings
1,5km da barragem de Pedreira



OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,20	3,54
1	23,00	3,36
2	23,00	3,02
3	22,90	2,68
4	22,90	2,56
5	22,80	2,21
6	22,80	1,78
7	22,60	0,51
8	21,80	0,79
9	21,60	1,24
10	21,30	1,49
11	20,80	0,41
12	19,90	0,21
13	19,90	0,21




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,80	6,85
1	23,60	6,27
2	23,30	5,44
3	22,90	3,73
4	22,20	1,63
5	22,10	0,57
6	22,00	0,49
7	21,90	0,36
8	21,80	0,24
9	21,70	0,21
10	21,50	0,21
11	21,50	0,21
12	21,50	0,21
13	21,40	0,21




DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	24,90	7,23
1	24,80	6,95
2	24,80	6,35
3	24,70	5,89
4	24,50	4,98
5	24,20	3,66
6	24,00	2,29
7	23,90	1,52
8	23,90	1,47
9	23,80	1,30
10	23,80	0,67
11	23,40	0,39

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02100 - Reservatório Billings
 No meio do corpo central, na direção do braço do Bororé



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,34	8,80
1	26,27	8,32
2	26,17	7,60
3	26,10	6,94
4	25,99	6,41
5	25,87	5,84
6	25,68	4,14
7	25,45	2,51
8	25,12	0,95
9	24,66	0,32
10	23,92	0,27
11	23,54	0,25
12	22,99	0,23
13	22,81	0,22
14	22,79	0,21
15	22,67	0,21




FEVEREIRO		
prof.	Temp.	OD
0	27,40	9,07
1	27,18	7,92
2	27,09	7,15
3	26,91	6,20
4	26,84	5,70
5	26,73	3,81
6	26,54	2,48
7	26,31	1,32
8	25,15	0,44
9	24,79	0,33
10	24,54	0,30
11	24,26	0,28
12	24,11	0,27
13	24,01	0,26
14	23,95	0,25
15	23,92	0,24




MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	24,87	4,25
1	24,81	3,2
2	24,81	3,05
3	24,63	2,22
4	24,54	1,82
5	24,44	1,04
6	24,43	0,9
7	24,42	0,63
8	24,41	0,4
9	24,2	0,3
10	24,39	0,31
11	24,37	0,38
12	24,36	0,4
13	24,35	0,33
14	24,35	0,3
15	24,3	0,25
16	24,27	0,24

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02100 - Reservatório Billings
 No meio do corpo central, na direção do braço do Bororé



ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	25,29	9,93
1	24,37	5,68
2	24,12	4,49
3	24,11	3,77
4	24,07	3,84
5	24,01	2,09
6	24,00	1,42
7	23,94	0,51
8	23,92	0,43
9	23,89	0,28
10	23,86	0,24
11	23,84	0,22
12	23,75	0,21
13	23,71	0,19
14	23,57	0,18
15	23,55	0,17
16	23,51	0,17
17	23,49	0,17
18	23,39	0,16




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	20,95	8,36
1	21,82	7,18
2	21,88	7,01
3	21,58	6,13
4	21,37	4,20
5	21,23	3,66
6	21,20	2,85
7	21,20	2,58
8	21,18	2,54
9	21,17	1,80
10	21,17	1,50
11	21,17	1,13
12	21,17	1,03
13	21,16	0,79
14	21,14	1,17
15	21,14	1,76
16	21,13	1,63
17	21,12	0,35
18	21,25	0,27
19	21,42	0,25




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
Não coletado por problemas técnico-operacionais		

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02100 - Reservatório Billings
 No meio do corpo central, na direção do braço do Bororé



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	18,87	5,40
1	18,74	4,92
2	18,52	4,33
3	18,44	3,99
4	18,36	3,72
5	18,35	3,66
6	18,33	3,52
7	18,31	3,45
8	18,28	3,41
9	18,28	3,50
10	18,29	3,50
11	18,29	3,52
12	18,29	3,51
13	18,27	3,55
14	18,24	3,59
15	18,24	3,53
16	18,24	3,49




AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	18,17	6,83
1	18,13	5,94
2	18,06	5,77
3	18,03	5,69
4	17,96	5,63
5	17,91	5,59
6	17,90	5,57
7	17,85	5,50
8	17,77	5,34
9	17,66	5,21
10	17,58	4,88
11	17,53	4,50
12	17,53	4,37
13	17,52	4,30
14	17,51	4,08
15	17,47	3,07
16	17,47	2,49




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,09	7,09
1	22,96	6,82
2	22,72	5,98
3	22,58	4,89
4	22,15	4,08
5	21,89	3,48
6	21,29	1,57
7	20,35	0,52
8	19,03	0,30
9	18,53	0,21
10	18,22	0,21
11	18,11	0,21
12	18,07	0,21
13	18,05	0,21
14	18,05	0,21
15	18,05	0,21

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02100 - Reservatório Billings
 No meio do corpo central, na direção do braço do Bororé



OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,10	7,16
1	22,80	6,80
2	22,60	5,90
3	22,50	4,65
4	22,40	4,03
5	22,30	3,72
6	22,20	3,32
7	22,10	3,31
8	21,90	3,28
9	21,50	3,29
10	21,40	3,39
11	21,10	0,93
12	19,80	0,35
13	19,20	0,22
14	19,20	0,21
15	19,20	0,21




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	21,40	8,24
1	23,60	7,49
2	23,40	6,98
3	23,40	6,82
4	23,30	6,56
5	23,00	5,52
6	22,40	3,39
7	22,10	2,26
8	22,00	2,32
9	21,90	2,27
10	21,50	0,80
11	21,40	0,32
12	21,40	0,23
13	21,10	0,21
14	21,00	0,21
15	21,00	0,21
16	21,00	0,21




DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	24,70	6,71
1	24,60	6,39
2	24,60	6,16
3	24,00	5,58
4	23,40	5,33
5	23,40	5,14
6	23,50	5,11
7	23,40	5,10
8	23,40	4,93
9	23,30	4,54
10	23,30	4,37
11	23,30	4,36
12	23,30	4,27
13	23,30	3,64
14	23,20	3,21
15	23,20	2,50
16	22,80	1,07
17	22,40	0,54

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02500 - Reservatório Billings
 No meio do corpo central, sob a ponte da rodovia dos Imigrantes



prof.	Temp.	OD
0	26,19	8,07
1	26,21	7,89
2	26,20	7,63
3	26,20	7,34
4	26,20	7,15
5	26,19	7,05
6	25,13	1,82
7	23,52	0,41
8	23,06	0,28
9	22,86	0,25
10	22,79	0,23
11	22,72	0,22
12	22,67	0,21
13	22,65	0,21
14	22,62	0,21
15	22,57	0,21
16	22,59	0,21
17	22,55	0,21




prof.	Temp.	OD
0	28,09	10,05
1	27,60	9,94
2	27,03	9,07
3	26,60	7,43
4	26,43	6,26
5	26,21	4,91
6	26,08	4,31
7	25,54	1,94
8	24,93	0,68
9	24,40	0,41
10	24,30	0,34
11	24,22	0,32
12	24,07	0,30
13	24,03	0,28
14	24,03	0,27
15	23,96	0,27
16	23,84	0,26
17	23,61	0,25
18	23,59	0,24




prof.	Temp.	OD
0	25,16	5,95
1	25,09	5,32
2	24,59	4,28
3	24,53	4,01
4	24,46	3,41
5	24,43	3,00
6	24,42	2,63
7	24,4	2,09
8	24,39	1,84
9	24,39	1,73
10	24,35	1,33
11	24,33	1,22
12	24,32	1,16
13	24,32	1,11
14	24,32	1,06
15	24,31	0,99
16	24,31	1,00
17	24,30	0,92
18	24,29	0,89
19	24,28	0,78

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02500 - Reservatório Billings
 No meio do corpo central, sob a ponte da rodovia dos Imigrante



ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	24,75	8,96
1	24,40	7,82
2	24,21	6,76
3	24,14	5,83
4	23,98	5,48
5	23,83	4,72
6	23,84	4,20
7	23,70	3,46
8	23,65	3,05
9	23,62	2,73
10	23,61	2,64
11	23,60	2,49
12	23,59	2,34
13	23,58	2,10
14	23,48	0,63
15	23,43	0,31
16	23,40	0,24




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	21,42	7,12
1	21,42	7,05
2	21,43	7,06
3	21,42	7,01
4	21,39	6,48
5	21,38	6,27
6	21,28	5,32
7	21,24	4,65
8	21,17	4,25
9	21,07	3,88
10	21,04	3,89
11	21,04	3,88
12	21,02	3,98
13	21,03	3,98
14	21,02	3,64




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
Não coletado por problemas técnico-operacionais		

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02500 - Reservatório Billings
 No meio do corpo central, sob a ponte da rodovia dos Imigrante



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	18,47	7,49
1	18,38	7,29
2	18,32	7,18
3	18,29	7,00
4	18,26	6,83
5	18,20	6,36
6	18,14	5,89
7	18,14	5,79
8	18,14	5,77
9	18,14	5,75
10	18,13	5,80
11	18,13	5,76
12	18,13	5,75
13	18,12	5,71
14	18,12	5,70
15	18,13	5,69
16	18,13	5,64
17	18,13	5,61
18	18,13	5,68
19	18,13	5,66




AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	18,57	8,68
1	18,50	8,56
2	18,03	8,10
3	17,89	7,39
4	17,83	7,10
5	17,47	6,71
6	17,59	6,35
7	17,55	6,18
8	17,53	6,01
9	17,51	5,85




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,30	10,24
1	23,26	10,33
2	23,06	10,38
3	22,88	10,15
4	22,81	9,98
5	22,66	9,62
6	22,10	7,57
7	20,61	3,63
8	18,69	0,94
9	18,48	0,60

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02500 - Reservatório Billings
 No meio do corpo central, sob a ponte da rodovia dos Imigrantes



OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,60	8,46
1	22,30	7,85
2	22,20	7,40
3	21,90	6,28
4	21,70	5,51
5	21,40	5,02
6	21,20	4,37
7	21,10	3,67
8	20,90	2,95
9	20,80	2,44
10	20,30	0,73




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,80	10,55
1	22,50	7,95
2	22,10	6,65
3	21,90	5,66
4	21,60	4,13
5	21,50	3,70
6	21,40	3,29
7	21,40	2,79
8	21,30	2,17
9	21,30	1,52
10	21,20	1,24




DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	25,60	7,81
1	24,50	8,18
2	23,40	7,38
3	23,30	6,71
4	23,20	6,22
5	23,10	5,58
6	22,80	4,24
7	22,70	3,65
8	22,70	3,45

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02900 - Reservatório Billings
Próximo à barragem reguladora Billings-Pedras (Summit Control)



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,74	7,84
1	26,75	7,82
2	26,49	5,99
3	26,49	5,84
4	26,48	5,79
5	26,43	5,71
6	26,41	5,50
7	26,41	5,15
8	25,01	1,09
9	24,34	0,35
10	23,59	0,27
11	23,06	0,24
12	22,70	0,22
13	22,58	0,21
14	22,46	0,21
15	22,41	0,21
16	22,40	0,21




FEVEREIRO		
prof.	Temp.	OD
0	27,94	9,25
1	27,80	9,29
2	27,63	9,31
3	27,56	9,33
4	27,54	9,31
5	27,41	9,28
6	25,11	1,66
7	24,67	0,69
8	24,60	0,47
9	24,45	0,39




MARÇO		
Prof.	Temp.	OD.
0	24,35	3,85
1	24,27	2,68
2	24,01	2,17
3	23,97	1,93
4	23,96	1,83
5	23,91	1,85
6	23,91	1,83
7	23,91	1,83
8	23,91	1,85
9	23,91	1,88
10	23,91	1,89
11	23,91	1,86
12	23,91	1,84
13	23,90	1,87
14	23,88	1,83
15	23,88	1,77

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02900 - Reservatório Billings
Próximo à barragem reguladora Billings-Pedras (Summit Control)



ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	25,47	8,81
1	25,15	9,01
2	25,07	9,04
3	24,93	8,93
4	24,47	8,62
5	24,02	7,99
6	23,73	7,08
7	23,64	6,53
8	23,48	4,72
9	23,43	4,02
10	23,41	3,63
11	23,35	2,39
12	23,27	1,73




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	21,33	7,99
1	21,20	7,89
2	21,11	7,38
3	21,03	6,78
4	21,01	6,61
5	21,00	6,55
6	20,98	6,39
7	20,89	6,03
8	20,86	5,77
9	20,83	5,70
10	20,84	5,70
11	20,83	5,68
12	20,83	5,67
13	20,79	5,47




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
Não coletado por problemas técnico-operacionais		

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ

BILL 02900 - Reservatório Billings
Próximo à barragem reguladora Billings-Pedras (Summit Control)



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	18,48	8,53
1	18,26	8,12
2	18,08	7,88
3	18,09	7,80
4	18,09	7,75
5	18,08	7,70
6	18,07	7,67
7	18,00	7,52
8	17,94	7,38
9	17,90	7,22
10	17,89	7,20
11	17,89	7,19
12	17,88	7,13




AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	18,08	8,78
1	18,04	8,87
2	18,03	8,86
3	17,99	8,85
4	17,97	8,82
5	17,93	8,74
6	17,91	8,68
7	17,91	8,65
8	17,90	8,63
9	17,75	8,27
10	17,45	7,67
11	17,39	7,41
12	17,38	7,3
13	17,37	7,24
14	17,36	7,16
15	17,35	7,04
16	17,34	7,02
17	17,32	6,03




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
Não coletado devido a neblina que impossibilitou acesso ao ponto		

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BILL 02900 - Reservatório Billings
Próximo à barragem reguladora Billings-Pedras (Summit Control)



OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,10	8,70
1	22,70	8,80
2	22,60	8,72
3	22,40	8,65
4	22,00	8,56
5	21,50	8,46
6	21,30	7,59
7	19,50	1,91
8	19,40	0,81
9	19,40	0,47
10	19,30	0,31
11	19,10	0,29




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,60	10,21
1	23,60	10,27
2	23,60	10,17
3	23,50	10,30
4	23,50	10,30
5	23,50	10,30
6	23,50	10,28
7	21,40	7,96
8	21,10	5,44
9	21,00	4,63
10	21,00	3,72




DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,60	7,57
1	22,90	7,81
2	22,60	7,59
3	22,60	7,25
4	22,50	7,04
5	22,50	6,98
6	22,50	6,97
7	22,50	6,90
8	22,50	6,87
9	22,50	6,82
10	22,50	6,84
11	22,50	6,81

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BIRP 00500 - Braço do Rio Pequeno
 No braço do rio Pequeno, a aproximadamente 2km à montante da Rodovia Caminhos do Mar.



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	27,27	7,65
1	27,27	7,63
2	27,27	7,60
3	27,27	7,56
4	27,23	7,40
5	26,32	4,84
6	24,72	0,81
7	23,22	0,34
8	22,54	0,28




FEVEREIRO		
prof.	Temp.	OD
0	28,66	7,86
1	28,16	7,81
2	26,90	7,77
3	26,61	7,60
4	25,60	4,84
5	25,24	1,52
6	24,74	0,54
7	24,43	0,40




MARÇO		
Prof.	Temp.	OD.
0	24,17	7,83
1	23,89	7,87
2	23,82	7,82
3	23,54	7,65
4	23,5	7,42
5	23,48	7,27
6	23,44	7,14
7	23,35	7,01
8	23,26	6,61
9	23,25	6,24

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BIRP 00500 - Braço do Rio Pequeno
 No braço do rio Pequeno, a aproximadamente 2km à montante da Rodovia Caminhos do Mar.



ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	25,27	8,51
1	24,44	8,66
2	24,02	8,68
3	23,60	8,31
4	23,33	7,14
5	23,23	6,52
6	23,18	6,22
7	23,01	4,24
8	22,82	1,61




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	20,79	8,10
1	20,77	8,02
2	20,73	8,01
3	20,68	7,88
4	20,67	7,78
5	20,62	7,45
6	20,46	6,31
7	20,37	5,40
8	20,28	5,82
9	20,27	5,76




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
Não coletado por problemas técnico-operacionais		

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BIRP 00500 - Braço do Rio Pequeno
 No braço do rio Pequeno, a aproximadamente 2km à montante da Rodovia Caminhos do Mar.



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	17,62	8,97
1	17,62	8,75
2	17,61	8,68
3	17,53	8,48
4	17,37	8,26
5	17,35	8,13
6	17,35	8,16
7	17,29	8,14
8	17,26	8,10




AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	17,80	8,86
1	17,75	8,79
2	17,60	8,77
3	17,31	8,49
4	17,11	8,22
5	17,02	7,44
6	17,00	7,31
7	16,96	7,47
8	16,94	7,26




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
Não coletado devido a neblina que impossibilitou acesso ao ponto		

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BIRP 00500 - Braço do Rio Pequeno
 No braço do rio Pequeno, a aproximadamente 2km à montante da Rodovia Caminhos do Mar.



OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,10	8,44
1	22,30	8,52
2	21,80	8,48
3	21,60	8,22
4	21,40	7,53
5	20,80	4,93
6	20,30	2,16
7	19,90	0,71
8	19,70	0,40




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	24,00	8,61
1	23,70	8,64
2	22,80	8,66
3	22,40	8,50
4	21,70	7,70
5	21,30	7,05
6	21,10	4,43
7	21,10	4,16
8	20,90	2,32




DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,30	7,90
1	22,80	8,00
2	22,70	7,76
3	22,60	7,55
4	22,60	7,34
5	22,20	6,36
6	22,10	3,63
7	21,80	2,51
8	21,70	0,96

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BITQ 00100 - Braço do Taquacetuba
 Na baía situada no final da rua Tomekichi Inouye (captação da SABESP)



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,80	7,55
1	26,76	6,71
2	26,70	5,86
3	26,69	5,45
4	26,61	3,98
5	26,16	0,34
6	25,38	0,29
7	24,78	0,24




FEVEREIRO		
prof.	Temp.	OD
0	28,05	8,60
1	27,36	8,69
2	26,80	5,49
3	26,55	4,23
4	25,96	2,31
5	25,55	0,43
6	25,35	0,34




MARÇO		
prof.	Temp.	OD.
0	24,93	7,49
1	24,78	7,12
2	24,54	6,57
3	24,37	6,1
4	24,17	5,87
5	24,16	5,39
6	24,15	5,27
7	24,09	4,82

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BITQ 00100 - Braço do Taquacetuba
 Na baía situada no final da rua Tomekichi Inouye (captação da SABESP)



ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	26,06	12,42
1	25,53	9,5
2	24,4	9,5
3	24,33	8,94
4	23,93	6,3
5	23,84	4,93
6	23,54	1,34
7	23,51	0,59




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	21,58	9,40
1	21,49	9,46
2	21,39	9,08
3	21,31	8,51
4	21,18	6,89
5	21,18	5,57
6	21,01	4,75
7	20,94	3,55
8	20,91	4,97
9	20,9	4,69




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
Não coletado por problemas técnico-operacionais		

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BITQ 00100 - Braço do Taquacetuba
 Na baía situada no final da rua Tomekichi Inouye (captação da SABESP)



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	18,05	8,78
1	18,00	8,61
2	17,96	8,47
3	17,95	8,39
4	17,94	8,35
5	17,92	8,20
6	17,90	8,07
7	17,83	8




AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	18,54	7,48
1	18,42	6,75
2	18,19	6,10
3	17,85	5,49
4	17,71	3,96
5	17,60	2,72
6	17,48	1,91
7	17,48	1,60
8	17,49	1,23




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,16	10,82
1	23,03	11,11
2	22,87	11,20
3	22,46	10,62
4	21,54	3,42
5	21,08	3,62
6	20,80	1,91
7	20,49	1,18

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BITQ 00100 - Braço do Taquacetuba
 Na baía situada no final da rua Tomekichi Inouye (captação da SABESP)



OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	22,60	8,66
1	21,70	7,03
2	21,40	5,91
3	21,30	5,10
4	21,20	4,98
5	21,00	5,07
6	20,70	2,45
7	20,50	1,31




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,90	10,31
1	23,30	10,23
2	22,30	9,27
3	22,10	8,81
4	21,90	8,11
5	21,60	7,04
6	21,30	5,46
7	21,10	1,79




DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	25,00	9,26
1	24,80	9,29
2	24,70	9,26
3	24,60	9,20
4	22,90	8,37
5	22,70	7,18
6	22,60	5,64

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


GUAR 00100 - Reservatório do Guarapiranga
No meio do Braço do Rio Parelheiros



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,89	7,51
0,5	26,9	7,3
1	26,9	7,11




MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	25,56	4,35
1	25,22	4,02




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	20,64	3,29
1	20,58	1,80

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


GUAR 00100 - Reservatório do Guarapiranga
No meio do Braço do Rio Parelheiros



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	16,87	6,77
1	16,72	6,61
2	16,25	4,87




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	21,92	4,28
1	21,34	4,12




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	22,6	4,2
1	22,3	3,2
2	22,1	2,38

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


GUAR 00900 - Reservatório do Guarapiranga
Na Captação da SABESP junto à casa de Bombas



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	27,07	5,79
1	26,88	4,67
2	26,80	3,67
3	26,31	0,94
4	25,98	0,43
5	25,45	0,30
6	24,24	0,25
7	23,86	0,22
8	23,72	0,21
9	23,34	0,21
10	23,05	0,21




MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	26,19	6,19
1	25,99	5,75
2	25,84	4,97
3	25,82	4,74
4	25,79	4,65
5	25,78	4,30
6	25,76	4,33
7	25,74	3,74
8	25,73	3,54
9	25,70	3,61
10	25,67	3,37




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	21,05	8,17
1	21,03	8,06
2	21,04	8,04
3	21,02	7,97
4	21,00	7,86
5	21,00	7,81
6	20,99	7,74
7	20,97	7,65
8	20,96	7,57
9	20,93	7,07

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


GUAR 00900 - Reservatório do Guarapiranga
Na Captação da SABESP junto à casa de Bombas



prof.	Temp.	OD
0	17,36	7,40
1	17,00	6,89
2	16,94	6,33
3	16,90	6,25
4	16,88	6,22
5	16,86	6,18
6	16,86	6,15
7	16,86	6,13
8	16,86	6,11
9	16,83	6,08
10	16,82	6,04




prof.	Temp.	OD
0	23,65	9,72
1	23,09	9,27
2	22,74	8,14
3	22,62	6,85
4	22,55	6,47
5	22,51	6,26
6	21,28	0,81
7	20,61	0,24
8	20,16	0,21
9	19,33	0,21




prof.	Temp.	OD
0	23,70	7,09
1	23,70	6,97
2	23,60	6,21
3	23,50	5,82
4	23,50	5,60
5	23,40	5,43
6	23,10	4,78
7	23,10	4,55
8	23,00	4,25
9	22,90	3,84

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


RGDE 02030 - Reservatório do Rio Grande
1 Km depois da desembocadura do Rio Grande ou Jurubatuba.



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	22,73	3,99
1	21,43	2,44
2	21,35	2,15
3	21,32	2,02




FEVEREIRO		
prof.	Temp.	OD
0	25,22	4,50
1	23,78	2,34
2	22,50	0,25
3	22,21	0,24




MARÇO		
Prof.	Temp.	OD.
0	25,22	6,56
1	23,54	2,36
2	22,20	0,32

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


RGDE 02030 - Reservatório do Rio Grande
1 Km depois da desembocadura do Rio Grande ou Jurubatuba.



ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	24,5	7,56
1	23,5	6,85
2	20,7	0,85




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	19,35	3,72
1	18,17	3,52
2	17,63	2,24
3	17,60	1,42




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
0	18,86	5,08
1	17,93	2,56
1,5	17,62	2,02
2	17,62	2,02


RGDE 02030 - Reservatório do Rio Grande
1 Km depois da desembocadura do Rio Grande ou Jurubatuba.



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	16,33	6,34
1	15,81	5,34
2	14,81	1,62




AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	16,53	5,74
1	16,42	5,05




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	22,50	6,80
1	20,50	2,69


RGDE 02030 - Reservatório do Rio Grande
1 Km depois da desembocadura do Rio Grande ou Jurubatuba.



OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	20,00	4,25
1	19,80	3,99




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	19,30	4,15
1	18,70	4,19
2	18,60	3,95




DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	24,10	5,66
1	22,10	1,99
2	21,1	0,73
3	19,9	0,4


RGDE 02200 - Reservatório do Rio Grande
 No Clube Prainha Tahiti Camping Náutica, na altura do Km 42 da rodovia SP-31.



FEVEREIRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,92	9,97
1	26,67	9,92
2	26,05	8,12
3	25,03	0,52
4	24,31	0,27




ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	25,10	9,95
1	24,70	8,53
2	23,50	4,87
3	23,20	1,80




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
0	19,64	6,09
1	19,60	5,93
2	19,55	5,89
3	19,52	5,68

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


RGDE 02200 - Reservatório do Rio Grande
 No Clube Prainha Tahiti Camping Náutica, na altura do Km 42 da rodovia SP-31.



AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	17,79	10,05
1	17,63	9,33
2	17,53	8,88




OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,4	9,71
1	22,7	9,4
2	22,4	8,37
3	21,8	7,33




DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	24,3	8,64
1	24,1	8,57
2	24,0	8,33
3	23,9	8,13


RGDE 02900 - Reservatório do Rio Grande
Próximo à rodovia Anchieta, junto à captação da SABESP



FEVEREIRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,26	8,40
1	26,23	8,38
2	26,18	8,32
3	26,15	8,25
4	26,11	8,20
5	25,97	7,90
6	25,80	7,66
7	23,73	0,37
8	22,96	0,24
9	22,71	0,21
10	22,21	0,21
11	21,96	0,21
12	21,79	0,21




ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	25,30	7,04
1	24,60	7,07
2	24,40	6,82
3	24,20	6,19
4	23,70	2,92
5	23,50	3,08
6	23,50	1,13
7	23,40	0,41
8	23,40	0,36
9	23,30	0,35
10	23,30	0,33




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
0	19,91	6,04
1	19,92	5,86
2	19,91	5,90
3	19,89	5,67
4	19,89	5,63
5	19,89	5,46
6	19,88	5,37
7	19,88	4,90
8	19,86	4,51
9	19,86	4,42
10	19,86	4,37
11	19,86	4,33
12	19,87	4,25

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


RGDE 02900 - Reservatório do Rio Grande
Próximo à rodovia Anchieta, junto à captação da SABESP



AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	17,95	8,02
1	17,94	7,93
2	17,92	7,87
3	17,92	7,81
4	17,88	7,72
5	17,88	7,68
6	17,88	7,65
7	17,88	7,58
8	17,87	7,53
9	17,86	7,51
10	17,80	7,03




OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,2	7,41
1	22,1	7,49
2	21,8	7,52
3	21,6	7,22
4	21,5	6,92
5	21,4	6,52
6	21,4	6,15
7	21,3	5,7
8	20,8	2,51
9	18,9	0,44




DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	24,0	8,57
1	23,7	8,41
2	23,6	8,16
3	23,5	8,25
4	23,4	8,00
5	23,1	7,12
6	22,4	5,17
7	22,2	3,37
8	22,0	0,83
9	21,5	0,40
10	21,1	0,37

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


TIBB 02100 - Reservatório de Barra Bonita
 No meio do corpo central, a jusante da confluência - Braços Tietê e Piracicaba



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	28,05	4,09
1	28,08	2,87
2	28,02	1,87
3	28,02	1,61
4	28,02	1,55
5	28,02	1,55
6	28,01	1,66
7	28,01	1,62
8	28,00	1,53
9	27,97	1,42




MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	29,58	6,43
1	27,64	4,13
2	27,53	3,56
3	27,50	3,60
4	27,47	3,36
5	27,46	3,04
6	27,44	2,84
7	27,42	2,69
8	27,28	1,85
9	27,17	1,41
10	27,05	1,23
11	27,03	1,23
12	26,86	0,51
13	26,76	0,32




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	23,32	3,94
1	23,28	3,69
2	23,27	3,60
3	23,25	3,48
4	23,24	3,42
5	23,24	3,38
6	23,24	3,35
7	23,24	3,32
8	23,23	3,31
9	23,22	3,30
10	23,21	3,30
11	23,20	3,30
12	23,18	3,32
13	23,12	3,36

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


TIBB 02100 - Reservatório de Barra Bonita
 No meio do corpo central, a jusante da confluência - Braços Tietê e Piracicaba



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	19,64	6,4
1	19,66	6,3
2	19,66	6,26
3	19,65	6,23
4	19,63	6,06
5	19,63	6,04
6	19,61	6,02
7	19,55	5,4
8	19,12	2,73
9	19,06	2,24
10	19,03	2,18
11	18,9	2,62
12	18,8	1,53
13	18,72	0,37




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,67	7,46
1	23,45	7,33
2	23,13	6,66
3	22,96	5,69
4	22,87	5,23
5	22,75	4,90
6	22,60	4,07
7	21,98	1,59
8	20,22	0,52
9	20,10	0,31
10	20,02	0,25




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,40	5,53
1	26,30	4,88
2	25,90	2,81
3	25,50	1,50
4	25,30	0,65
5	25,20	0,37
6	25,20	0,29
7	25,00	0,25
8	24,70	0,23
9	24,50	0,22
10	24,30	0,21

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


TIBB 02700 - Reservatório de Barra Bonita
 No meio do corpo central, na direção do Córrego Araquazinho



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	27,66	2,82
1	27,7	2,47
2	27,71	2,44
3	27,69	2,37
4	27,65	2,19
5	27,61	1,90
6	27,60	1,82
7	27,59	1,73
8	27,58	1,64
9	27,58	1,57
10	27,54	1,24
11	27,53	1,10




MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	29,03	8,48
1	28,98	8,43
2	28,81	7,62
3	28,44	6,88
4	28,16	5,91
5	27,94	4,70
6	27,90	4,44
7	27,73	3,64
8	27,64	3,40
9	27,64	3,33
10	27,63	3,27
11	27,60	3,03
12	27,56	2,62
13	27,60	2,79
14	27,54	2,63
15	27,54	2,48
16	27,52	2,29
17	27,49	2,14
18	27,47	2,16




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	23,48	6,23
1	23,42	6,17
2	23,31	6,10
3	23,28	6,01
4	23,27	5,96
5	23,26	5,91
6	23,25	5,88
7	23,25	5,87
8	23,25	5,84
9	23,25	5,83
10	23,25	5,83
11	23,25	5,82
12	23,25	5,80
13	23,25	5,78
14	23,25	5,77
15	23,25	5,50

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


TIBB 02700 - Reservatório de Barra Bonita
 No meio do corpo central, na direção do Córrego Araquazinho



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	19,27	5,72
1	19,29	5,68
2	19,30	5,66
3	19,30	5,64
4	19,31	5,64
5	19,31	5,63
6	19,32	5,65
7	19,33	5,67
8	19,32	5,60
9	19,34	5,66
10	19,32	5,52
11	19,27	5,30
12	19,21	5,10
13	19,17	4,82
14	19,15	4,75
15	19,12	4,61
16	19,10	4,53
17	19,10	4,51
18	19,09	4,5
19	19,11	3,36




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	24,10	8,50
1	24,02	8,35
2	23,73	7,71
3	23,37	6,70
4	23,36	6,56
5	23,33	6,69
6	23,27	6,37
7	23,23	6,22
8	23,18	6,00
9	23,17	5,91
10	23,16	5,88
11	21,16	1,39
12	20,10	0,47
13	20,07	0,30
14	20,00	0,23
15	20,02	0,21




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	25,90	5,94
1	25,70	5,38
2	25,60	4,83
3	25,40	4,29
4	25,20	3,31
5	25,20	2,88
6	25,20	2,59
7	25,10	2,27
8	25,00	2,03
9	25,00	1,77
10	25,00	1,48
11	24,90	1,14
12	24,80	0,61
13	24,80	0,50

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ

JARI 00800 - Reservatório Jaguari
 No corpo central do Res. Jaguari, em frente a ilha




JANEIRO		
Prof.	Temp.	OD.
0	26,61	9,38
1	26,47	9,22
2	26,36	9,01
3	26,24	8,85
4	24,30	5,13
5	23,70	4,91
6	23,25	4,79
7	22,91	4,29
8	22,40	3,88
9	21,99	3,91
10	21,82	3,47
11	21,67	3,2
12	21,46	2,94
13	21,04	2,07
14	19,92	0,49
15	19,26	0,28
16	18,37	0,23
17	17,26	0,21
18	16,16	0,21
19	15,79	0,21
20	15,62	0,21
21	15,51	0,21
22	15,41	0,21
23	15,42	0,21




MARÇO		
Prof.	Temp.	OD.
0	26,03	7,6
1	26	7,57
2	25,91	7,34
3	25,53	6,78
4	25,43	6,49
5	25,4	6,33
6	24,77	4,59
7	23,7	3,46
8	23,3	3,39
9	23,08	4,39
10	22,9	3,63
11	22,65	4,27
12	22,32	3,78
13	21,82	3,52
14	21,59	2,52
15	21,59	2,15

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ

JARI 00800 - Reservatório Jaguari
 No corpo central do Res. Jaguari, em frente a ilha




Prof.	Temp.	OD.
0	20,75	8,39
1	20,38	8,2
2	20,35	7,95
3	20,33	7,79
4	20,3	7,5
5	20,29	7,47
6	20,24	7,46
7	20,23	7,39
8	20,1	6,87
9	20,05	6,54
10	19,48	4,48
11	19,44	4,09
12	19,32	2,71
13	19,23	3,15
14	19,11	2,94
15	18,98	1,64
16	18,88	2,83
17	18,79	2,8




Prof.	Temp.	OD.
0	18,57	7,71
1	18,42	7,58
2	17,93	7,59
3	17,86	7,56
4	17,84	7,51
5	17,82	7,48
6	17,8	7,33
7	17,74	6,41
8	17,64	5,8
9	17,63	5,91
10	17,56	5,43
11	17,48	4,44
12	17,4	3,68
13	17,19	2,77
14	17,16	2,55
15	17,06	2,38
16	16,99	2,24
17	16,96	2,27
18	16,93	2,26
19	16,81	2,35
20	16,77	2,76
21	16,76	2,76

JARI 00800 - Reservatório Jaguari
 No corpo central do Res. Jaguari, em frente a ilha




SETEMBRO		
Prof.	Temp.	OD.
0	24,12	9,22
1	23,23	9,36
2	22,64	9,36
3	22,36	9,24
4	22,21	9,12
5	21,93	8,94
6	21,15	8,52
7	20,55	7,35
8	19,93	6,25
9	19,35	5,43
10	18,81	4,57
11	18,05	3,77
12	17,64	3,22
13	17,5	3,11
14	17,31	2,94
15	16,98	2,26
16	16,89	1,87
17	16,77	1,49
18	16,63	0,9
19	16,49	0,52
20	16,39	0,39
21	16,27	0,34
22	16,23	0,32
23	16,19	0,31
24	16,15	0,29
25	16,13	0,29
26	16,11	0,28
27	16,1	0,28
28	16,09	0,28
29	16,09	0,27




NOVEMBRO		
Prof.	Temp.	OD.
0	22,80	8,51
1	22,80	8,50
2	22,60	8,46
3	22,60	8,37
4	22,50	8,32
5	22,50	8,26
6	22,50	8,11
7	22,00	6,60
8	21,80	5,84
9	21,80	5,62
10	21,20	3,67
11	20,90	2,16
12	20,50	0,91
13	19,90	0,44
14	19,30	0,32
15	18,30	0,26
16	18,20	0,23
17	18,00	0,22

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ

JCRE 00500 - Reservatório do Rio Jacarei
EF-23. No corpo central, junto a sonda EQAH





JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	27,72	9,27
1	27,56	9,27
2	27,22	9,04
3	26,96	8,68
4	26,83	8,03
5	23,98	4,99
6	23,58	4,72
7	23,23	3,92
8	23,04	3,38
9	22,50	1,78
10	22,40	1,72
11	22,13	0,65
12	21,33	0,25
13	20,97	0,23
14	20,55	0,22
15	20,23	0,21
16	19,96	0,21
17	19,83	0,21
18	19,20	0,21
19	19,17	0,21
20	19,10	0,21
21	19,03	0,21
22	19,00	0,21
23	18,89	0,21
24	18,83	0,21
25	18,80	0,21
26	18,70	0,21



MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	25,81	7,40
1	25,68	7,34
2	25,62	7,24
3	25,60	7,11
4	25,52	6,88
5	25,51	6,82
6	25,32	6,48
7	25,15	4,73
8	24,02	1,18
9	23,41	1,86
10	22,78	2,36
11	22,37	2,62
12	22,1	2,83
13	21,86	2,81
14	21,52	2,83
15	21,25	2,6
16	21,06	2,44
17	20,78	1,9


JCRE 00500 - Reservatório do Rio Jacarei
EF-23. No corpo central, junto a sonda EQAH




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	21,26	6,52
1	21,21	6,05
2	20,95	5,79
3	20,90	5,66
4	20,90	5,57
5	20,89	5,52
6	20,89	5,47
7	20,88	5,39
8	20,88	5,29
9	20,87	5,28
10	20,86	5,28
11	20,86	5,29
12	20,86	5,29
13	20,86	5,31
14	20,86	5,33
15	20,86	5,29
16	20,86	5,29
17	20,85	5,27
18	20,84	5,28
19	20,84	5,28
20	20,83	4,85
21	20,48	1,52

JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	19,27	18,92
1	19,21	4,52
2	19,05	4,41
3	18,95	4,41
4	18,95	4,38
5	18,94	4,39
6	18,94	4,42
7	18,94	4,41
8	18,93	4,43
9	18,93	4,45
10	18,93	4,47
11	18,93	4,46
12	18,93	4,53
13	18,93	4,54
14	18,93	4,54
15	18,92	4,54
16	18,92	4,55
17	18,92	4,57
18	18,92	4,57
19	18,92	4,57
20	18,92	4,55
21	18,92	4,65

JCRE 00500 - Reservatório do Rio Jacareí
EF-23. No corpo central, junto a sonda EQAH





SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	24,11	8,66
1	22,85	8,89
2	22,62	8,83
3	22,50	8,71
4	22,45	8,66
5	22,44	8,60
6	20,74	7,25
7	19,82	6,94
8	19,36	6,47
9	19,08	5,93
10	18,87	5,47
11	18,67	5,15
12	18,65	5,02
13	18,55	4,79
14	18,41	4,36
15	18,4	4,24
16	18,31	3,86
17	18,26	3,78
18	18,24	3,65
19	18,24	3,62
20	18,24	3,61



NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	24,00	8,34
1	23,40	8,26
2	22,70	8,36
3	22,50	8,31
4	22,50	8,20
5	22,10	7,67
6	22,10	7,48
7	22,10	7,41
8	22,00	7,33
9	22,00	7,24
10	21,80	6,78
11	21,10	5,27
12	19,80	2,40
13	19,00	0,93
14	18,80	0,50
15	18,70	0,37
16	18,60	0,30
17	18,50	0,26
18	18,50	0,23
19	18,40	0,22
20	18,40	0,21
21	18,40	0,21
22	18,30	0,21
23	18,30	0,21
24	18,30	0,21
25	18,30	0,21
26	18,30	0,21
27	18,30	0,21
28	18,30	0,21
29	18,30	0,21
30	18,30	0,21

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ

CACH 00500 - Reservatório do Rio Cachoeira
 No meio do corpo central, cerca de 3,5 km da barragem




JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	29,45	9,57
1	28,13	10,07
2	27,33	8,99
3	25,78	7,51
4	25,22	6,22
5	23,69	4,28
6	22,79	3,19
7	21,98	1,98
8	21,17	0,32
9	20,24	0,24
10	19,37	0,24
11	18,64	0,21
12	18,30	0,21
13	18,00	0,21
14	17,66	0,21
15	17,58	0,21
16	17,44	0,21
17	17,43	0,21
18	17,41	0,21
19	17,41	0,21
20	17,41	0,21


MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	27,09	9,09
1	26,32	9,33
2	25,86	8,88
3	25,26	6,28
4	23,52	4,46
5	22,85	4,14
6	22,45	3,64
7	21,92	1,25
8	21,22	0,52
9	20,55	0,39
10	20,08	0,35
11	19,26	0,31
12	18,39	0,30
13	18,09	0,28
14	17,83	0,27
15	17,76	0,27
16	17,64	0,26
17	17,6	0,25
18	17,59	0,25
19	17,61	0,25

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ

CACH 00500 - Reservatório do Rio Cachoeira
 No meio do corpo central, cerca de 3,5 km da barragem




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	22,49	8,61
1	21,18	8,98
2	20,76	6,42
3	19,85	2,34
4	19,41	1,98
5	18,98	0,31
6	18,17	0,21




JULHO		
prof.	Temp.	OD.
0	18,31	9,99
1	18,32	10,15
2	18,32	10,12
3	18,32	10,10
4	18,28	9,90
5	18,20	9,55
6	18,11	8,83
7	17,80	6,42
8	17,60	5,71
9	17,54	5,74
10	17,44	5,43
11	17,39	5,07
12	17,24	5,08
13	17,11	5,75
14	16,88	6,08
15	16,62	6,25
16	16,49	6,12
17	16,45	5,88
18	16,40	5,57
19	16,39	5,33
20	16,39	4,97

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ

CACH 00500 - Reservatório do Rio Cachoeira
 No meio do corpo central, cerca de 3,5 km da barragem




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD.
0	22,62	10,10
1	21,61	10,66
2	20,72	11,36
3	20,42	11,91
4	20,04	12,33
5	19,71	12,24
6	19,30	11,62
7	18,81	10,28
8	18,48	9,26
9	17,96	7,84
10	17,68	6,67
11	17,35	5,03
12	16,96	2,07
13	16,86	0,83
14	16,79	0,46
15	16,77	0,31




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,80	9,43
1	23,70	9,78
2	23,70	9,91
3	22,20	9,29
4	22,20	9,06
5	22,10	8,86
6	21,90	8,59
7	21,70	7,86
8	21,40	6,86
9	20,40	3,28
10	18,50	1,32
11	17,80	0,74
12	17,50	0,53
13	17,40	0,42
14	17,30	0,36
15	17,30	0,33
16	17,30	0,29


RAIN 00880 - Reservatório do Rio Atibainha
 Em frente as obras de colocação da bomba para captação do volume morto, antes da Ensecadeira.
 Em frente ao muro da Estrada que liga Nazaré-Guarulhos.



JULHO		
Prof.	Temp.	OD.
0	18,65	5,09
1	18,67	5,05
2	18,64	5
3	18,63	4,71
4	18,6	4,66
5	18,6	4,65
6	18,6	4,71
7	18,59	4,73
8	18,51	4,66
9	18,48	4,44
10	18,42	4,22



SETEMBRO		
Prof.	Temp.	OD.
0	22,82	9,15
1	22,74	9,20
2	21,98	9,42
3	20,39	10,16
4	19,65	9,75
5	19,22	9,00
6	18,78	6,74
7	18,55	4,92
8	18,31	3,80
9	18,20	2,92
10	18,14	2,35




NOVEMBRO		
Prof.	Temp.	OD.
0	23,2	8,29
1	23,0	8,23
2	22,9	8,17
3	22,9	8,12
4	22,8	8,05
5	22,7	7,85
6	21,9	6,14
7	21,2	4,23
8	20,8	2,82
9	20,2	1,62
10	19,6	0,74


As medições de perfis não foram realizadas nos meses de janeiro, março e maio devido a impossibilidade de colocação de embarcação.

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


JQJU 0900 - Reservatório do Juqueri ou Paiva
 Ponte Santa Inês, na rodovia que liga Mairiporã à Franco da Rocha



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	28,13	6,86
1	28,15	6,81
2	28,10	6,78
3	28,09	6,70
4	27,72	6,35
5	26,27	4,00
6	24,81	3,17
7	23,99	2,10
8	23,40	0,53
9	22,47	0,32
10	21,19	0,26
11	20,57	0,24
12	20,04	0,22




MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	24,99	6,56
1	24,87	6,39
2	24,68	6,04
3	24,60	5,89
4	24,57	5,77
5	24,53	5,54
6	24,48	5,28
7	24,23	3,93
8	23,56	0,68
9	22,42	0,42
10	21,77	0,36
11	21,17	0,33
12	20,73	0,30




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	21,70	7,33
1	20,60	7,39
2	20,50	7,25
3	20,30	6,97
4	20,30	7,08
5	20,20	7,06
6	20,20	7,03
7	20,30	7,04
8	20,20	6,87
9	20,20	6,69
10	20,20	6,34
11	19,90	6,06
12	19,80	5,94
13	19,7	4,79

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


JQJU 0900 - Reservatório do Juqueri ou Paiva
 Ponte Santa Inês, na rodovia que liga Mairiporã à Franco da Rocha



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	18,05	8,38
1	17,99	8,16
2	17,96	8,12
3	17,89	8,06
4	17,85	7,99
5	17,83	7,91
6	17,65	7,78
7	17,56	7,73
8	17,47	7,62
9	17,46	7,53
10	17,44	7,5
11	17,39	7,31
12	17,39	7,15
13	17,39	7,04




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	21,95	9,28
1	21,67	9,36
2	21,40	9,47
3	21,16	8,96
4	20,74	8,69
5	20,14	7,88
6	19,91	7,44
7	19,50	6,91
8	18,80	6,05
9	18,37	4,82
10	18,07	3,70
11	17,96	3,66
12	17,93	3,40




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	23,4	8,03
1	23,1	7,7
2	22,8	7,48
3	22,8	7,33
4	22,8	7,26
5	22,8	7,12
6	22,8	7,05
7	22,7	7,03
8	21,8	3,46
9	20,1	1,06
10	19,2	0,52

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


ACLA 00500 - Reservatório Águas Claras
 No píer do Reservatório Águas Claras - SABESP,
 na Serra da Cantareira. Estrada Santa Inês s/n, junto a EF-09 CETESB



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	29,13	5,73
1	28,04	5,48
2	27,88	5,42
3	27,80	5,38
4	27,75	5,33
5	27,71	5,30
6	27,68	5,27
7	27,68	5,26
8	27,66	5,21
9	27,66	5,20




MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	25,13	4,89
1	24,64	4,70
2	24,49	4,61
3	24,39	4,59
4	24,37	4,55
5	24,36	4,54
6	24,36	4,52
7	24,35	4,50
8	24,35	4,47
9	24,33	4,43
10	24,31	4,42
11	24,31	4,37




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	21,90	6,61
1	20,90	6,36
2	20,50	6,27
3	20,30	6,21
4	20,30	6,17
5	20,20	6,11
6	20,10	6,05
7	20,10	5,96
8	19,90	5,81
9	19,80	5,78

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


ACLA 00500 - Reservatório Águas Claras
 No píer do Reservatório Águas Claras - SABESP,
 na Serra da Cantareira. Estrada Santa Inês s/n, junto a EF-09 CETESB



JULHO		
prof.	Temp.	OD
0	18,43	7,93
1	17,94	7,40
2	17,87	7,35
3	17,82	7,31
4	17,81	7,29
5	17,80	7,26
6	17,80	7,26
7	17,79	7,25
8	17,79	7,22
9	17,78	7,20
10	17,79	7,20
11	17,78	7,20




SETEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	21,84	8,32
1	21,41	8,19
2	21,32	8,09
3	21,21	8,02
4	21,17	7,98
5	21,16	7,97
6	21,15	7,96
7	21,14	7,95
8	21,14	7,92
9	21,14	7,88
10	21,13	7,84
11	21,13	7,75




NOVEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	22,90	6,50
1	22,70	6,20
2	22,70	6,02
3	22,60	5,94
4	22,60	5,90
5	22,60	5,88
6	22,60	5,85
7	22,60	5,85
8	22,60	5,85
9	22,60	5,85
10	22,60	5,82
11	22,60	5,77

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BROA 02800 - Represa do Broa
 No corpo central, a 1km do final do Condomínio Santo Antônio



JANEIRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,65	5,40
1	26,66	54,00
2	26,65	5,37
3	26,65	5,34
4	26,66	5,39
5	26,66	5,34
6	26,65	5,24
7	26,60	4,61




MARÇO		
prof.	Temp.	OD
0	27,84	7,36
1	27,64	7,27
2	27,32	7,10
3	26,85	6,54
4	26,53	5,84
5	26,47	5,33
6	26,32	4,25
7	26,08	1,40




MAIO		
prof.	Temp.	OD
0	23,02	8,77
1	23,02	8,76
2	22,66	8,71
3	22,15	6,75
4	21,79	6,62
5	21,74	6,46
6	21,68	6,10
7	21,61	4,83
8	21,65	3,94

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


BROA 02800 - Represa do Broa
 No corpo central, a 1km do final do Condomínio Santo Antônio



prof.	Temp.	OD
0	17,73	7,88
1	17,72	7,79
2	17,72	7,77
3	17,71	7,74
4	17,70	7,72
5	17,70	7,70
6	17,70	7,68
7	17,70	7,37




prof.	Temp.	OD
0	25,13	7,59
1	24,90	7,64
2	24,48	7,66
3	23,59	7,47
4	23,01	6,89
5	21,97	3,95
6	20,59	2,08
7	20,12	0,97
8	20,03	0,42




prof.	Temp.	OD
0	25,20	6,65
1	25,10	6,61
2	24,90	6,61
3	24,80	6,61
4	24,80	6,58
5	24,80	6,53
6	24,80	6,35
7	24,80	6,32

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


ATSG 02800 - Reservatório de Salto Grande (UGRHI 05)
 No corpo central do Reservatório do Salto Grande, em frente ao Yacht Club de Americana



FEVEREIRO		
prof.	Temp.	OD
0	29,90	9,30
1	29,80	9,22
2	29,60	9,00
3	29,48	8,02
4	28,78	1,39
5	27,72	0,47
6	27,21	0,36
7	26,01	0,31
8	25,69	0,29
9	25,26	0,27




ABRIL		
prof.	Temp.	OD
0	25,20	7,88
1	25,00	7,59
2	24,80	6,02
3	24,70	5,63
4	24,70	5,21
5	24,60	4,83
6	24,60	4,96
7	24,60	5,27
8	24,60	5,24
9	24,50	5,22
10	24,50	5,04
11	24,50	4,84
12	24,4	2,17




JUNHO		
prof.	Temp.	OD
0	22,39	12,59
1	22,39	12,57
2	22,36	12,38
3	22,36	12,73
4	22,27	11,99
5	21,26	1,58
6	21,00	2,16
7	21,18	0,68
8	20,77	0,28
9	20,70	0,24

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ


ATSG 02800 - Reservatório de Salto Grande (UGRHI 05)
 No corpo central do Reservatório do Salto Grande, em frente ao Yacht Club de Americana



AGOSTO		
prof.	Temp.	OD
0	19,90	7,80
1	18,80	7,71
2	19,90	7,65



OUTUBRO		
prof.	Temp.	OD
0	25,40	13,98
1	24,20	10,61
2	24,00	7,88
3	23,80	6,49
4	23,40	3,60
5	23,20	2,45
6	23,10	0,93
7	22,60	0,29



DEZEMBRO		
prof.	Temp.	OD
0	26,80	9,67
1	26,60	8,93
2	26,40	7,31
3	26,30	7,17
4	26,30	7,03
5	26,10	5,86

* Resultado de Oxigênio Dissolvido < LQ